



Légende

**EN ROUGE** : pièce modifiée ou pièce nouvelle

**EN NOIR** : pièce inchangée, cf. dossier PLU approuvé le 15/01/2014 et révisé le 29/12/2015

**0 Actes administratifs de procédure**

**1 Exposé des motifs des changements apportés par la modification simplifiée n°1 du PLU**

**2** Rapport de présentation du PLU

**2a** Exposé des motifs des changements apportés (révision n°1 du PLU approuvée par DCM du 29/12/2015)

**2b** Rapport de présentation du PLU approuvé par DCM du 15/01/2014 (première élaboration)

**3** Projet d'aménagement et de développement durables

**4** Orientations d'aménagement et de programmation

**5** Règlement (Partie graphique)

**5a** Ensemble de la commune

**5b** Village

**5c** Liste des Emplacements Réservés

**6 Règlement (Partie écrite)**

**7** Annexes

*Art. R123-13 du Code de l'Urbanisme*

**7.1** Arrêté Prefectoral - Zone d'exposition au plomb

*Art. R123-14 du Code de l'Urbanisme*

**7.2** Bois ou forêt soumis au régime forestier

**7.3** Liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues

**7.4** Les Servitudes d'Utilité Publique

**7.4.1** Fiches

**7.4.2** Plan

**7.4.3** Règlement du Plan de Prévention des Risques «Seisme et Mouvement de Terrain»

**7.4.4** Protection des forages des Goules (A.P. des 07/10/05 et 18/10/05)

**7.5** Schéma des réseaux eaux, d'assainissements et système d'élimination des déchets

**7.5.1** Mémoire

**7.5.2** Plan du réseau d'eau potable

**7.5.2.a** Réseau d'alimentation en eau potable : Village

**7.5.2.b** Réseau d'alimentation en eau potable : Les Pinèdes

**7.5.3** Plan du réseau d'assainissement eaux usées collectifs

**7.5.4** Zonage d'assainissement des eaux usées

**7.5.4.a** Carte de zonage d'assainissement

**7.5.4.b** Rapport caractérisant l'aptitude des sols pour l'Assainissement non collectif

**7.5.5** Cartes d'assainissement des eaux pluviales

**7.5.5.a** Plan du réseau urbain

**7.5.5.b** Carte hydrogéomorphologique

**7.5.5.c** Risque inondation : zoom village

**7.6** Porter à connaissance Aléa risque retrait-gonflement des argiles